



Grau de Perill 3 - Marcat



Tendència: perill d'allaus en disminució
enDilluns 30 01 2023



Plaques de vent




Snowpack stability: **poor**
Frequency: **some**
Avalanche size: **large**



Neu recent



Snowpack stability: **very poor**
Frequency: **few**
Avalanche size: **medium**



Lliscaments



Snowpack stability: **poor**
Frequency: **few**
Avalanche size: **large**

La neu recent i la neu ventada han d'avaluar-se amb atenció.

Les noves i les menys recents acumulacions de neu ventada poden ser desencadenades al pas d'un sol muntanyenc sobretot en orientacions est a fins a l'oest pel sud per sobre dels 2000 m aproximadament. Les allaus aquí són sovint de mida mitjana. Amb la neu recent, són possibles algunes allaus de neu seca sense cohesió de mida petita. Els indrets perillosos es troben especialment prop de carenes, en canals i cubetes.

Les capes febles a la part inferior del mantell de neu poden ser desencadenades encara de manera molt aïllada als vessants obacs poc freqüentats i amb poc gruix de neu. Sobretot als vessants amb plaques de vent aquestes darreres són en alguns casos de mida gran.

Als vessants herbosos molt inclinats i als vessants assolellats, a partir del matí són possibles allaus de lliscament basal i purgues, fins i tot de mida mitjana.

Les excursions de muntanya i les activitats forapista requereixen experiència en l'avaluació del perill d'allaus.

Mantell de neu

Divendres han caigut de 15 a 20 cm de neu a totes les cotes, localment més.

Amb la neu recent i el vent del quadrant nord-est de moderat a fort, s'han format plaques de vent en alguns casos fàcilment desencadenables especialment prop dels cims.

A les capes profundes del mantell de neu hi ha capes febles de cristalls facetats als vessants obacs protegits del vent. Els sons de "whumpf" i els tests d'estabilitat indiquen l'estructura desfavorable del mantell de neu als vessants obacs inclinats.

Per sobre del límit del bosc són presents de 50 a 100 cm de neu, localment més. En cotes mitges i altes els gruixos de neu varien molt per la influència del vent.

Tendència

Dilluns: A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, progressiu afebliment del perill d'allaus.