





AM**PM**

Grad de perilh 2 - Moderat

AM:



Tendència: perilh de lauegi constant
en Dimenge 05 02 2023 →




Nhèu umida



2000m

Snowpack stability: fair
Frequency: few
Avalanche size: small



Esguitlament de nhèu



1800m

Snowpack stability: fair
Frequency: few
Avalanche size: small




Plaques de vent




2300m

Snowpack stability: fair
Frequency: few
Avalanche size: small

PM:



Tendència: perilh de lauegi constant
en Dimenge 05 02 2023 →




Nhèu umida



2000m

Snowpack stability: very poor
Frequency: some
Avalanche size: small



Esguitlament de nhèu



1800m

Snowpack stability: poor
Frequency: some
Avalanche size: medium



Plaques de vent



2300m

Snowpack stability: fair
Frequency: few
Avalanche size: small

Era hòrt principau de perilh consistís en lauegi d'esguïtlament basau e purgues de nhèu umida. Possibles de manèra isolada lauegi de nhèu seca.

Damb era pujada dera temperatura diürna e era radiacion solara, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu umida sense coesion de mida petita e, locaument, mejana. Es endrets perilhosos se tròben en particular enes pales soleienques fòrça arribentes en còtes mejanes e nautes. Enes pales erbosees fòrça arribentes, en tot moment son possibles nauis lauegi d'esguïtlament basau, tanben de mida mejana.

Es acumulacions de nhèu ventada vielhes pòden en quauqui casi encara èster desencadenades

accidentaument sustot en pales fòrça arribentes orientades ath nòrd e èst e generaument en altitud. Es lauegi aciu son en generau de mida petita mès encara pòden èster desencadenadi per un unic montanhaire. Es endrets perilhosí se tròben especiaument en conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent e tanben apròp des crestes. Enes pales ombrères pòc freqüentades e damb pòc celh de nhèu, es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se encara de manèra fòrça isolada.

Tanben enes pales extrèmament arribents ombrères: I a un perilh apreciable de purgues seques que non cau pas menspredar.

Era actuau situacion de lauegi requerís ua eleccioñ atentiuá der itinerari. Es excursions de montanha e es baishades dehòra de pista an de començar e acabar ara ora.

Celh de nhèu

Es plaques de vent des darreres setmanes s'an estacat fòrça ben damb era nhèu vielha. Es observacions sus eth terren indiquen qu'era situacion de lauegi ei majoritàriament favorable enes pales ombrères. Un excursionista o freerider pòt progressivament desencadenar lauegi. Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn enes pales soleienques arribentes ua progressiuá umidificacion deth mantèth de nhèu.

Per dessús deth limit deth bòsc son presenti de 50 a 100 cm de nhèu, locaument encara mès. En còtes mejanes e nautes es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent.

Tendéncia

Enquia dimenge eth temps serà caud Eth perilh de lauegi de nhèu umida non diminuirà pas encara. Eth perilh de lauegi de nhèu seca demorarà invariable.