




Grad de perih 1 - Fèble



Encara possibles de manèra isolada lauegi de placa seca. A compdar dera tarde seràn possibles purgues de nhèu umida.

Es acumulacions de nhèu ventada dures pòden en quauqui casi encara èster desencadenades accidentaument en pales fòrça arribentes e pòc freqüentades orientades ath nòrd per dessus des 2000 m aproximativament, especiaument enes sòns marges. Aguestes repòsen ath dessus d'un mantèth feble de nhèu vielha sustot en pales ombrères emparades deth vent. Es lauegi son de manèra fòrça isolada de mida mejana. En particular en limit sud d'Aran, es endrets perilhosi son mès freqüenti e eth perih ei leugèrament mès gran. Ena mitat nòrd d'Aran Sustot enes pales ombrères fòrça arribentes, es coches febles fòrça pronunciades ena nhèu vielha pòden desencadenar-se de manèra isolada. Aguestes darrères son en generau de mida petita.

Damb era umidificacion, a compdar de meddia son possibles purgues de nhèu umida, mès majoritariament petiti.

Celh de nhèu

Es acumulacions de nhèu ventada dures repòsen ath dessus d'un mantèth feble de nhèu vielha en pales ombrères. Es perfius estratigrafics e es tèsti d'estabilitat indiquen era estructura febla deth mantèth de nhèu enes pales ombrères emparades deth vent.

Pendent era tarde era ploja causarà enes pales ombrères en còtes baishes e mejanes ua leugèra umidificacion deth mantèth de nhèu. En toti es sectors i a mens nhèu dera acostumada. En còtes baishes non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn. En còtes mejanes e nautes son presenti de 40 a 60 cm de nhèu, locaument encara mès. En nauta montanha es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent.

Tendència

Dimèrcles: Damb era nheuada, progressiu augment deth perih de lauegi de nhèu seca. Damb eth

heiredament, progressiu afebliment deth perilh de lauegi de nhèu umida.