



Mattina



pomeriggio



Grado Pericolo 2 - Moderato

AM:**Tendenza: Pericolo valanghe stabile** →


per Venerdì il 17.03.2023



Neve bagnata



2000m

Snowpack stability: **fair**Frequency: **few**Avalanche size: **small****PM:**

2000m

Tendenza: Pericolo valanghe stabile →

per Venerdì il 17.03.2023



Neve bagnata



2000m

Snowpack stability: **poor**Frequency: **some**Avalanche size: **small**

Colate umide nel corso della giornata soprattutto sui pendii soleggiati molto ripidi.

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, nel corso della giornata sono ancora possibili colate umide, ma per lo più solo di piccole dimensioni. I punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii soleggiati molto ripidi al di sopra dei 2300 m circa come pure sui pendii ombreggiati al di sotto dei 2300 m circa. Le valanghe umide possono progressivamente distaccarsi in seguito al passaggio di persone oppure spontaneamente.

I nuovi accumuli di neve ventata si sono legati piuttosto bene con la neve vecchia. Essi non possono praticamente più subire un distacco.

Già una valanga di piccole dimensioni può provocare il trascinarsi e la caduta di persone. Le escursioni e le discese fuori pista dovrebbero iniziare e terminare presto. L'attuale situazione valanghiva richiede un'attenta scelta dell'itinerario.

Manto nevoso

Giovedì: La superficie del manto nevoso riuscirà a rigelarsi e a essere portante e si ammorbidirà nel corso della giornata. Il sole e il calore causeranno nel corso della giornata soprattutto sui pendii soleggiati molto ripidi un progressivo inumidimento del manto nevoso.

Alle quote medie e alte sono presenti dai 30 ai 60 cm di neve, localmente anche di più. In tutte le regioni c'è meno neve di quella solitamente presente in questo periodo. Sui pendii soleggiati ripidi alle quote di bassa e media montagna non c'è neve.

Tendenza

Venerdì: Sino a quando le temperature non diminuiranno, scarso calo del pericolo di valanghe umide.