



Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →

enDimèrcles 05 04 2023



Plaques de vent



2200m

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**



Nhèu umida



1500m

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion. Purgues de nhèu umida en cors dera jornada.

Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt deth quadrant nòrd-oèst, a compdar deth dissabte, sustot enes pales orientadi a nòrd, èst e sud s'an format plaques de vent a viatges grossudes. Aguesta nhèu e en particular plaques de vent pòden, en quauqui casi, èster desencadenades de manèra accidentau. Es lauegi son a viatges de mida mejana. Es endrets perilhosi se tròben apròp des crestes e tanben enes endrets ombrèrs emparadi deth vent. En nautada es endrets perilhosi son mès nombrosi e grani.

A conseqüència der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada son probables cada viatge mès nombrosi purgues de nhèu umida, tanben de mida mejana.

Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen ua eleccion atentiu der itinerari. Ath delà deth perih d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compde tanben eth perih d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren.

Celh de nhèu

A compdar de dissabte an queigut enquia 30 cm de nhèu per dessus des 1500 m aproximativament, locaument mès. Eth vent damb bohades fòrtes a transportat intensament era nhèu recenta. Aguesta nhèu e en particular plaques de vent se tròben ath dessus d'ua crosta sustot en pales ombrèrs emparades deth vent. Damb es temperatures doces e es bromes baishes, eth deluns eth mantèth de nhèu s'a fixat. Eth dimars eth solei e era calor causaràn en particular enes pales damb acumulacions de nhèu ventada en còtes nautes en quauqui casi un ligam desfavorable deth mantèth de nhèu. Aguestes condicions deth temps causaràn ath long dera jornada ua graduau transformacion desfavorable deth mantèth de nhèu sustot enes pales soleienques fòrça arribentes.

Enes pales ombrèrs en còtes nautes son presenti de 20 a 60 cm de nhèu, locaument encara mès. En còtes

baishes en generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

Tendéncia

Dimèrcles: Enes pales damb plaques de vent, clar afebliment deth perilh de lauegi de nhèu seca. Prumèra ora deth maitin: Damb eth heiredament, temporau afebliment deth perilh de lauegi de nhèu umida.