




Grad de perilh 1 - Fèble



Atencion a era nhèu umida e es esguitlaments. Nhèu ventada mens recenta en altitud.

Damb era pujada dera temperatura diürna e era radiacion solara, son possibles lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida de mida petita. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales soleienques fòrça arribentes per dessús des 2000 m aproximativament e tanben enes pales ombrères per dejós des 2000 m aproximativament.

Es plaques de vent ja non deth tot recentes des darrèri dus dies se pòden desencadenar, de manèra isolada, ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales ombrères emparades deth vent e generaument en altitud. Aguestes son sonque de mida petita. Ath delà deth perilh d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compde sustot eth perilh d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren.

Actuaument, eth servici de prediccion de lauegi a informacion limitada deth mantèth de nhèu. Atau donc, cau avalorar atentiuament eth perilh de lauegi locau.

Celh de nhèu

A compdar de deluns an queigut de 5 a 10 cm de nhèu per dessús des 2000 m aproximativament, locaument mès. Eth vent damb bohades fòrtes a transportat era nhèu recenta. Es plaques de vent s'an estacat fòrça ben damb era nhèu vielha en totes es orientacions. De manèra fòrça isolada era nhèu ventada arrepòse ath dessús de coches trendes. Açò se da enes pales ombrères emparades deth vent e en altitud. Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn en totes es orientacions ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu.

Per dessús des 2000 m aproximativament son presenti de 20 a 50 cm de nhèu, locaument encara mès. Es celhs de nhèu càmbien fòrça en còtes mejanes e nautes pera influéncia deth vent. En còtes baishes non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

Tendència

Dijaus: A conseqüència dera ploja, adicionau aument deth perilh de lauegi de nhèu umida.