


Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Diuendres 22 12 2023



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe

Frecuència: Quauqui

Mesura de lauet: Petit



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe

Frecuència: Quauqui

Mesura de lauet: Petit

Atencion ath problema de nhèu ventada recenta. Lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida en cors dera jornada.

Era nhèu recenta heireda e en particular plaques de vent formades peth vent deth nòrd de moderat a fòrt pòden èster desencadenadi damb facilitat de manera accidentau o, de manera isolada, naturau en totes es orientacions e en còtes mejanies e nautes. Aguesta nhèu e en particular plaques de vent majoritàriament petites non s'an estacat ben damb era nhèu vielha sustot en pales ombrères emparades deth vent. Enquiath maitin es plaques de vent augmentaràn de mida leugèrament.

Damb era pujada dera còta de nhèu, ath long dera jornada son probables cada viatge mès nombrosi lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida, mès majoritariament petiti. Es endrets perilhosos se tròben en particular enes pales ombrères fòrça arribentes per dejós des 2500 m aproximativament e tanben enes pales erbosees fòrça arribentes per dessús des 1500 m aproximativament. Es lauegi umits pòden desencadenar-se ath pas d'ua persona o naturaument. Es petiti lauegi pòden arrossegar e hèr a quèir ua persona. Es activitats dehòra de pista requerissen ua eleccion prudenta der itinerari.

Celh de nhèu

Eth mantèth de nhèu s'a facetat e ei feble. Era nhèu recenta e es plaques de vent repòsen ath dessús d'ua superfície desfavorable deth mantèth de nhèu vielha sustot en pales ombrères emparades deth vent e per dessús deth limit deth bòsc. Dijaus: Enquiath matin queiràn 5 cm de nhèu per dessús des 1800 m aproximativament, locaument mès. Eth vent damb bohades fòrtes transportarà era nhèu recenta e, en part, tanben era nhèu vielha. A compdar dera tarde queirà un shinhau de ploja. Era ploja causarà per dejós des 2500 m aproximativament ua progressiu umidificacion deth mantèth de nhèu. En còtes nautes son presenti de 30 a 50 cm de nhèu. En toti es sectors es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent.

Tendéncia

Diuendres: Damb era atenuacion des precipitacions, progressiu afebliment deth perilh de lauegi de nhèu

seca e de nhèu umida.