


Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: augment deth perilh de lauegi
en Dimèrcles 24 01 2024



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Petit**



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Petit**

Purgues de nhèu umida en cors dera jornada.

Damb er augment dera temperatura diürna e era radiacion solar, a compdar deth maitin eth perilh de purgues de nhèu umida aumentarà progressivament. Ath delà, son possibles beri lauegi d'esguilament basau. Es lauegi son en generau de mida petita. Es endrets perilhosí se tròben en pales fòrça arribentes erbosees e tanben en terren dret e escarpat.

En limit sud d'Aran: Eth shinhau de nhèu recenta e plaques de vent petites pòden, de manèra isolada, èster desencadenades ath pas d'un unic montanhaire en pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2200 m approximativament. Es endrets perilhosí se tròben sustot apròp de crestes, en canaus e conques.

Celh de nhèu

Ath long dera net era ploja a causat un leugèr debilitament deth mantèth de nhèu.

Enes pales ombrères: Eth mantèth de nhèu ei ben consolidat, damb ua superfícia formada per nhèu de febla cohesion qu'arrrepòse sus ua crosta de regèu grossuda portanta.

Per dessús des 2000 m approximativament son presenti de 50 a 60 cm de nhèu. En còtes baishes en generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuer.

Tendéncia

Dimèrcles: A conseqüéncia der augment dera temperatura diürna, leugèr augment deth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguilament basau.