





Grado de Peligro 1 - Débil





Tendencia: peligro de aludes en aumento enJueves22 02 2024





Nieve húmeda





Estabilidad del manto de nieve: pobre Frecuencia: algunas

Tamaño del alud: pequeño

Aún son posibles de manera aislada avalanchas de deslizamiento basal y purgas de nieve húmeda.

A consecuencia del aumento de la temperatura, en el transcurso de la jornada son posibles algunas avalanchas de deslizamiento basal y purgas de nieve húmeda, incluso de tamaño mediano. Estos pueden ser desencadenadas al paso de una persona o de forma natural. Esto se da especialmente en las laderas solanas extremadamente inclinadas en cotas altas, y en las laderas umbrías inclinadas y con poco espesor de nieve por debajo de los 2300 m aproximadamente. Estos lugares peligrosos aumentarán hacia última hora de la tarde.

Manto nivoso

En los últimos días han caído numerosas avalanchas de deslizamiento basal y purgas de nieve húmeda de tamaño pequeño y mediano. El lunes cayó un poco de nieve localmente. El viento con rachas moderadas ha transportado poca nieve.

El miércoles será nublado en una zona amplia. En las laderas extremadamente inclinadas solanas y en las laderas umbrías: En el transcurso de la jornada el calor causará una progresiva humidificación del manto de nieve. En las laderas umbrías: El manto de nieve antiguo permanece estable en general.

Por encima de los 2000 m aproximadamente están presentes de 40 a 60 cm de nieve, localmente aún más. En cotas bajas no hay suficiente nieve para la práctica de los deportes de invierno.

Tendencia

Jueves: Con el enfriamiento, progresivo descenso del peligro de aludes de deslizamiento basal y purgas de nieve húmeda.