



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDimars 12 03 2024



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
Frecuència: **Molti**
Mesura de lauet: **Mejan**



Nhèu recenta



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
Frecuència: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Mejan**

Era nhèu recenta e era grana quantitat de nhèu ventada representen era hònt principau de perilh.

Era nhèu recenta e en particular plaques de vent a viatges grossudes pòden èster desencadenadi damb fòrça facilitat de manera accidentau en totes es orientacions e en còtes mejanas e nautes. Apròp des soms aguestes pòden implicar eth mantèth de nhèu vielha facetada e, de manera isolada, arténher mida mejana. Es endrets perilhosí se tròben especiaument apròp des crestes de totes es orientacions per dessús des 2000 m aproximativament e tanben en canaus e conques.

Entà es excursions e es activitats dehòra de pista, es condicions son delicades. Era actuau situacion de lauegi requerís experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi e precaucion.

Celh de nhèu

A compdar de diuendres an queigut de 20 a 40 cm de nhèu per dessús des 1500 m aproximativament, locaument mès. Queiràn en periòde enquiat deluns de 20 a 25 cm de nhèu, locaument mès. En ua zòna vasta eth vent serà de moderat a fòrt. Eth vent deth nòrd-oèst transportarà intensament era nhèu recenta. Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes repòsen ath dessús de coches trendes en pales ombrères en còtes mejanas e nautes.

Per dessús des 2000 m aproximativament son presenti de 90 a 130 cm de nhèu, locaument encara mès.

Tendéncia

Dimars: Eth perilh de lauegi de nhèu seca diminuirà ath long deth dia. Damb er augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, eth perilh de lauegi d'esquitlament basau e purgues de nhèu umida aumentarà clarament.