




## Grad de perih 2 - Moderat



Lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida en cors dera jornada. Problèma de nhèu ventada vielha en còtes nautes.

Damb era umidificacion, ath long dera jornada son possibles nauï lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu fòrça umida, tanben de mida mejana. Es endrets perilhosi se tròben enes pales soleienques e tanben enes pales ombrères per dejós des 2300 m aproximativament. Es acumulacions de nhèu ventada vielhes pòden de manèra isolada encara èster desencadenades espciaument enes sòns marges sustot en pales fòrça arribentes e pòc freqüentades orientades ath nòrd e en altitud. Aguestes son de manèra fòrça isolada de mida mejana.

Es excursions de montanha, es baishades dehòra de pista e es accèssi tàs refugis an de finalizar d'ora.

### Celh de nhèu

Es acumulacions de nhèu ventada vielhes repòsen ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères emparades deth vent en altitud. Eth ligam entre es diuèrses plaques de vent e damb era nhèu vielha ei locaument encara desfavorable. Eth heiredament nocturn serà fòrça bon. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tà formar ua crosta portanta e s'atrendirà ja ath long deth maitin.

Per dessus des 2000 m aproximativament son presenti de 70 a 120 cm de nhèu, locaument encara mès. En còtes nautes es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent.

### Tendéncia

Eth deluns serà embromat Eth perih de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau serà superior ja de bon maitin.