



Grau de Perill 3 - Marcat



Tendència: perill d'allaus en disminució
en dimarts, 24 de desembre de 2024



Placa de vent




Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
freqüència: **moltes**
Mida d'allau: **mitjana**



Neu recent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **mitjana**



Capa feble persistent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
freqüència: **poques**
Mida d'allau: **gran**

La neu recent, la neu ventada i les capes febles persistents han d'avaluar-se amb atenció.

A conseqüència de la neu recent i el vent molt fort, a partir de la matinada són possibles allaus de neu seca, sobretot de mida mitjana. Els indrets perillosos es troben en cotes mitges i altes, i també prop de les carenes, en canals i cubetes. Les allaus poden en molts indrets ser desencadenades al pas d'un muntanyenc. En cotes mitges i altes són possibles allaus naturals de mida petita i, localment, mitjana. De manera molt aïllada, les allaus de neu seca poden desencadenar-se a les capes més profundes del mantell de neu sobretot per sobrecàrregues fortes. Aquestes poden atènyer mides grans als vessants obacs.

Les excursions de muntanya i les activitats forapista requereixen molta experiència i la màxima prudència. Els indrets perillosos són nombrosos i difícils de reconèixer amb mala visibilitat.

Mantell de neu

Al migdia cauran de 20 a 30 cm de neu per sobre dels 1400 m aproximadament, localment fins a 40 cm. Amb la nevada i el vent amb ratxes molt fortes del nord-oest, fins al migdia es formaran noves plaques de vent. Les noves acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes desfavorables especialment en vessants obacs protegits del vent per sobre dels 2200 m aproximadament.

Per sobre del límit del bosc són presents de 70 a 100 cm de neu. En particular en cotes altes els gruixos de neu varien molt per la influència del vent.

Tendència

Dimarts: Amb l'atenuació de la nevada, progressiu afebliment del perill d'allaus de neu seca. A

conseqüència de l'augment de la temperatura, progressiu augment del perill d'allaus de neu molt humida i de lliscament basal.