






AM**PM**

Grau de Perill 2 - Moderat

AM




Tendència: Perill d'allaus constant
en dimenge, 29 de Deseme de 2024



freqüència: poques
Mida d'allau: mitjana

PM



Tendència: Perill d'allaus constant
en dimenge, 29 de Deseme de 2024



freqüència: algunes
Mida d'allau: mitjana



Estabilitat del mantell de neu: molt pobre
freqüència: algunes
Mida d'allau: petita

Atencion as lauegi d'esquitlament basau. Possibles purgues de nhèu umida ath long deth dia.

Damb eth heiredament era situacion de lauegi qu'ei favorabla ath maitin en fòrça endrets. A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada son possibles nau purgues de nhèu umida, mès majoritariament petiti. Es endrets perilhos se tròben enes pales soleienques fòrça arribentes en totes es còtes. Es lauegi umits pòden desencadenar-se ath pas d'ua persona o naturaument. Mès sustot son probables lauegi d'esquitlament basau de mida petita e, locaument, mejana. Se pòden desencadenar tanben ath maitin. Es endrets perilhos se tròben enes pales erbosees fòrça arribentes.

Ath delà deth perilh d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compde tanben eth perilh d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren. En particular enes pales ombrères: A causa dera superfícia dura deth mantèth de nhèu i a eth perilh d'esquitlar e quèir. Precaucion enes zònes damb henerècles d'esquitlament basau.

Mantell de neu

Enes pales soleienques: Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tà formar ua crosta portanta e s'atrendirà ath long deth dia. Enes pales ombrères: Era part superiora deth mantèth ei dura, damb ua

crosta portanta en superfície. Era part inferior deth mantèth ei seca.

En còtes mejanes son presenti de 50 a 100 cm de nhèu. Per dessús deth limit deth bòsc es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent.

Tendència

Dimenge: Eth perilh de lauegi d'esguitlament basau non diminuirà pas encara.