



## Grau de Perill 2 - Moderat



Límit del bosc

Tendència: Perill d'allaus constant  
en dijaus, 27 de Heruèr de 2025



Placa de vent



Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **petita**



Neu recent



2000m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **petita**

Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta. Purgues de nhèu seca e umida en cors dera jornada.

Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt deth nòrd- oèst , enquiath maitin , especiaument apròp de còths e crestes e tanben per dessus deth limit deth bòsc se formaràn plaques de vent de bon desencadenar. Aguestes son aumens de mida petita. Ath delà ath long dera jornada, en totes es orientacions son probables purgues de nhèu seca e umida de mida petita e, locaument, mejana. Aguestes pòden desencadenar-se facilament o naturaument.

Sustot enes pales ombrères arribentes e damb pòc celh de nhèu, es coches febles ena nhèu vieha pòden desencadenar-se encara de manèra fòrça isolada. Aguestes darrères son de manèra isolada de mida mejana.

Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen ua eleccion atentiu der itinerari. Precaucion sustot enes sectors mès afectadi pes precipitacions apròp deth limit damb França, apròp deth limit damb era Ribagòrça e eth Palhars e en limit damb Benasc.

### Mantell de neu

Enquia dimèrcles queirà de 5 a 15 cm de nhèu per dessus des 1500 m aproximativament, locaument mès. Eth vent damb bohades fòrtes transportarà era nhèu recenta e, en part, tanben era nhèu vieha. Era nhèu recenta e es plaques de vent se depositaràn ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères emparades deth vent en còtes mejanes e nautes. Era radiacion solara causarà sustot enes pales soleienques arribentes ua progressiu umidificacion deth mantèth de nhèu. Sustot enes pales ombrères arribentes e pòc freqüentades, ena part centrau deth mantèth de nhèu vieha se tròben coches febles de cristalhs angulosi.

Especiaument enes pales soleienques en còtes baixes e mejanes i a pòca nhèu.

### Tendència

Damb era atenuacion dera nheuada, progressiu afebliment deth perilh de lauegi de nhèu seca.