





**Grau de Perill 3 - Marcat**

**Tendència: perill d'allaus en disminució**  
en deluns, 21 d'Abriu de 2025



Placa de vent



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**



Neu humida



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**

**Atencion a era nhèu ventada e era nhèu umida.**

Damb era nhèu recenta e eth vent deth quadrant sud , en particular apròp de còths e crestes e tanben en altitud s'an format plaques de vent. Es lauegi son soent de mida mejana e de bon desencadenar. Totun non se descarten pas lauegi de mida grana.

Damb era pujada dera temperatura e era radiacion solara diürna, especiaument enes pales soleienques arribentes e en còtes baishes e mejanes son probables purgues e lauegi de nhèu umida de mida petita e mejana. Ath delà, son possibles beri lauegi d'esguitlament basau.

Es excursions de montanha requerissen experiéncia ena avaloracion deth perillh de lauegi.

**Mantell de neu**

En particular en còtes nautes: En limit sud d'Aran an queigut enquia 30 cm de nhèu, locaument mès.


Dimenge: Eth temps serà parciaument soleienc Eth vent serà, apròp des crestes, moderat.

En còtes baishes non i a nhèu.

**Tendència**

Progressiu afebliment deth perillh de lauegi de nhèu seca e de nhèu umida.

## Grau de Perill 2 - Moderat



Placa de vent



2200m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **mitjana**



Neu humida



1900m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **petita**

Atencion a era nhèu ventada e era nhèu umida. Especiaument enes vals que tèrmien damb era Ribagorçana e era Palharsa, es endrets perilhosi son mès freqüenti.

Damb era nhèu recenta e eth vent deth quadrant sud, en particular apròp de còths e crestes e tanben en altitud s'an format plaques de vent. Es lauegi son soent de mida petita e de bon desencadenar. Totun son d'esperar quauqu'uns lauegi de mida mejana.

Damb era pujada dera temperatura e era radiacion solara diürna, especiaument enes pales soleienques arribentes e en còtes baishes e mejanes son probables purgues e lauegi de nhèu umida de mida petita e mejana. Ath delà, son possibles beri lauegi d'esguitlament basau.

Es excursions de montanha requerissen experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi.

### Mantell de neu

En particular en còtes nautes: An queigut de 5 a 20 cm de nhèu.

Dimenge: Eth temps serà parciaument soleienc Eth vent serà, apròp des crestes, moderat.

En còtes baishes non i a nhèu.

### Tendència

Progressiu afebliment deth perilh de lauegi de nhèu seca e de nhèu umida.