





Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: perill d'allaus en disminució
en dimecres, 17 de desembre de 2025



Placa de vent




2000m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **petita**



Lliscament de
neu



2300m

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **petita**

El principal perill són les allaus de placa seca.

Les noves acumulacions de neu ventada són majoritàriament petites però poden desencadenar-se fàcilment. Especialment a l'est i per sobre dels 2000 m aproximadament, els indrets perillosos són més freqüents. A la meitat nord de l'Aran, aquests indrets perillosos són més rars i el perill és inferior. A més del perill de ser enterrat per una allau, cal tenir en compte el perill de ser arrossegat cap a una trampa del terreny.

Amb la penetració de la humitat són encara possibles allaus de lliscament basal de mida petita per sota dels 2300 m aproximadament. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal.

Mantell de neu

En les darreres hores han caigut de 5 a 10 cm de neu per sobre dels 2000 m aproximadament, localment més. El vent ha estat de moderat a fort. El vent del sud ha transportat intensament la neu recent. Les acumulacions de neu ventada més recents descansen a sobre de capes desfavorables en vessants obacs a l'alta muntanya.

A cotes baixes i mitges: La superfície del mantell de neu s'estovarà al llarg del dia.

En cotes mitges són presents de 30 a 50 cm de neu, localment més. En altitud els gruixos de neu varien molt per la influència del vent.

Tendència

Progressiu afebliment del perill d'allaus de neu seca.



Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: perill d'allaus en disminució
en dimecres, 17 de desembre de 2025




Placa de vent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**



Lliscament de neu



freqüència: **poques**

Mida d'allau: **petita**

Neu recent i neu ventada en cotes altes i a l'alta muntanya. Encara possibles allaus de lliscament basal.

A cotes altes i a zones d'alta muntanya: Les noves acumulacions de neu ventada són fàcilment identificables i propenses al desencadenament. Són possibles allaus de mida petita i, localment, mitjana. Són especialment perillosos els vessants prop de les carenes. A més del perill de ser enterrat per una allau, cal tenir en compte el perill de ser arrossegat cap a una trampa del terreny.

Amb la penetració de la humitat són encara possibles allaus de lliscament basal de mida petita per sota dels 2300 m aproximadament. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal.

Mantell de neu

Han caigut de 10 a 20 cm de neu per sobre dels 2000 m aproximadament, localment més. El vent ha estat de fort a molt fort en alguns sectors. El vent del sud ha transportat intensament la neu recent. Les noves acumulacions de neu ventada descansen a sobre d'una superfície desfavorable del mantell de neu vella en vessants obacs a l'alta muntanya.

A cotes baixes i mitges: La superfície del mantell de neu s'estovarà al llarg del dia.

En cotes mitges són presents de 30 a 50 cm de neu, localment més. En altitud els gruixos de neu varien molt per la influència del vent.

Tendència

Progressiu afebliment del perill d'allaus de neu seca.