





Grau de Perill 2 - Moderat



Era hònt principau de perillh consistís en lauegi de placa seca.

Es naues acumulacions de nhèu ventada son principaument primes e favorables ath desencadenament. Enes pales damb plaques de vent son possibles lauegi de nhèu seca de mida petita e, locaument, mejana. Sustot ath sud e ar èst e per dessus des 2000 m aproximativament, es endrets perilhosi son mès freqüenti. Ena mitat nòrd d'Aran, aguesti endrets perilhosi son mès rari e eth perillh ei inferior. Ath delà deth perillh d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compde eth perillh d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren.

En particular enes pales arribentes soleienques: Damb era pujada dera temperatura diürna e era radiacion solara, son possibles purgues de nhèu umida ath long deth dia de mida petita en totes es còtes. Ath delà, son possibles beri lauegi d'esguitlament basau.

Mantell de neu

Especiaument ath sud e ar èst ager an queigut de 10 a 20 cm de nhèu per dessus des 2000 m aproximativament, locaument mès. Eth vent a estat de moderat a fòrt. Eth vent deth sud-èst a transportat intensament era nhèu recenta. Es acumulacions de nhèu ventada mès recentes repòsen ath dessus de coches desfavorables especiaument en pales ombrères en nauta montanha.

En còtes baishes e mejanes: Era superfícia deth mantèth de nhèu s'atendirà ath long deth dia.

En còtes mejanes son presenti de 30 a 50 cm de nhèu, locaument encara mès. En altitud es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influència deth vent.

Tendència

Progressiu afebliment deth perillh de lauegi de nhèu seca.