



Grau de Perill 2 - Moderat




Tendència: Perill d'allaus constant →
en divendres, 2 de gener de 2026



Capa feble persistent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **mitjana**



Lliscament de neu



Atenció a les capes febles persistents i els lliscaments.

Les plaques de vent antigues han de ser avaluades amb cautela especialment en vessants molt inclinats orientats a est, nord i oest en cotes mitges i altes. Aquestes són a vegades gruixudes i en alguns casos propenses al desencadenament. Les capes febles a la part inferior del mantell de neu poden ser desencadenades en alguns indrets al pas de persones especialment als vessants obacs poc freqüentats i amb poc gruix de neu. Les allaus seques són sovint de mida mitjana.

A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, en el transcurs de la jornada són possibles noves allaus de lliscament basal, fins i tot de mida mitjana. Els indrets perillosos es troben especialment als vessants assolellats molt inclinats per sobre dels 2000 m aproximadament i també als vessants obacs per sota dels 2400 m aproximadament.

Als límits sud i est de l'Aran: Les acumulacions de neu ventada més recents són petites però propenses al desencadenament.

Mantell de neu

Als vessants obacs a cotes mitges i altes: El lligam de les plaques de vent és desfavorable.

Als vessants protegits del vent obacs: Cap a la superfície, la neu s'ha facetat, amb gebre de superfície.

Als vessants obacs, a les zones de mantell prim: A la part basal del mantell de neu hi ha capes febles de cristalls grossos.

Dijous: El refredament nocturn serà bo. El temps serà assolellat en una zona àmplia.

En cotes mitges són presents de 50 a 100 cm de neu, localment més. En altitud els gruixos de neu varien molt per la influència del vent.

Tendència



El perill d'allaus romandrà invariable.