





Degré de danger 4 - Fort



Neige fraîche et soufflée à évaluer de manière critique. Les avalanches peuvent se déclencher facilement ou spontanément.

La neige fraîche et l'abondante neige soufflée deviennent de plus en plus fragiles à toutes les expositions.

Des accumulations de neige soufflée étendues se forment avec la neige fraîche et le vent de nord-ouest fort à proximité des crêtes, dans les combes et couloirs ainsi qu'à moyenne et haute altitude. Des accumulations récentes et déjà plus anciennes de neige soufflée sont en partie grosses. Spécialement sur les pentes plutôt faiblement enneigées à l'ombre, à haute altitude: Des avalanches peuvent de manière isolée être déclenchées dans la neige ancienne et atteindre une très grande taille.

Aussi sur les pentes très raides aux endroits abrités du vent: Avec la neige fraîche à tout moment des coulées de neige meuble sèche sont à attendre, surtout de taille moyenne. À midi et l'après-midi: Des avalanches parfois de grande taille sont toujours envisageables.

Les endroits dangereux sont nombreux et à peine identifiables par mauvaise visibilité. Aux altitudes moyennes et élevées: Les sports de neige devraient être limités au terrain sécurisé.

Manteau neigeux

Il fait un temps très nuageux. Jusqu'au soir il tombera en général de 50 à 70 cm de neige, localement moins. Le vent souffle fortement à tempétueusement. Le vent du nord-ouest transporte intensivement la neige fraîche.

La neige fraîche et soufflée reposent parfois sur une croûte glacée. La neige soufflée repose par endroits sur un manteau neigeux ancien fragile. Dans la partie inférieure du manteau neigeux des couches fragiles ayant subi une métamorphose constructive à grains anguleux sont présentes, surtout sur les pentes à l'ombre. À moyenne altitude on trouve 100 à 180 cm de neige, localement plus.

Tendance



Dimanche: Diminution progressive du danger d'avalanches sèches avec la diminution des chutes de neige.
Augmentation progressive du danger d'avalanches de glissement et de coulées humides avec le réchauffement.