



AM




PM



Grau de Perill 3 - Marcat

AM



Límit del bosc

Tendència: Perill d'allaus constant
en diumenge, 22 de febrer de 2026



Placa de vent



Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **mitjana**



Neu humida



2400m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
freqüència: **poques**
Mida d'allau: **mitjana**

PM



Tendència: Perill d'allaus constant
en diumenge, 22 de febrer de 2026



Neu humida



2400m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **mitjana**



Placa de vent



Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **mitjana**

Les plaques de vent abundants dels darrers dies han de ser avaluades amb cautela en totes les orientacions. A partir del migdia són d'esperar allaus de neu molt humida.

Les noves acumulacions de neu ventada i les menys recents poden ser desencadenades molt fàcilment de manera accidental en totes les orientacions i per sobre del límit del bosc. Els indrets perillosos es troben especialment en cubetes, canals i darrere de canvis abruptes de pendent i també prop dels cims. Les allaus són en part de mida mitjana. De manera aïllada, les allaus poden atènyer mides grans.

Migdia i tarda: A partir del migdia la probabilitat de desencadenament d'allaus humides i molt humides augmentarà ràpidament als vessants assolellats inclinats per sota dels 2400 m aproximadament. Són d'esperar allaus naturals de mida petita i mitjana. A més, són possibles allaus de lliscament basal.

Les excursions de muntanya i les activitats forapista requereixen molta experiència en l'avaluació del perill d'allaus i una curosa selecció de l'itinerari.



Mantell de neu

El temps serà assolellat. En una zona àmplia des del dijous han caigut de 15 a 20 cm de neu per sobre dels 1500 m aproximadament, localment més.

La neu recent i en particular les plaques de vent a vegades gruixudes es troben a sobre d'una superfície desfavorable del mantell de neu vella. A la part basal del mantell de neu hi ha capes febles de cristalls facetats especialment als vessants obacs.

A partir de migdia el sol i la calor causaran una progressiva humidificació del mantell de neu especialment als vessants assolellats inclinats per sota dels 2400 m aproximadament.

Hi ha més neu de l'habitual. En cotes mitges són presents de 150 a 220 cm de neu, localment més.

Tendència

Diumenge: A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, addicional augment del perill d'allaus de neu humida.