



earlier




later




Degré de danger 3 - Marqué

earlier



later



Les accumulations de neige soufflée étendues des derniers jours doivent être évaluées avec précaution à toutes les expositions. À partir de midi, des avalanches mouillées sont à attendre.

Les accumulations récentes et déjà plus anciennes de neige soufflée peuvent être déclenchées très facilement à toutes les expositions et au-dessus de la limite de la forêt. Les endroits dangereux se situent spécialement dans les combes, couloirs et derrière les ruptures de terrain ainsi qu'à proximité des sommets. Les avalanches sont en partie de taille moyenne. Des avalanches peuvent de manière isolée atteindre une grande taille.

À midi et l'après-midi: À partir de midi la probabilité de déclenchement d'avalanches humides et mouillées augmente rapidement sur les pentes raides au soleil en dessous d'environ 2400 m. Des avalanches



spontanées de petite et moyenne taille sont à attendre. En outre, des avalanches de glissement sont possibles.

Les randonnées et descentes hors-piste demandent beaucoup d'expérience dans l'évaluation du danger d'avalanche et un choix prudent des itinéraires.

Manteau neigeux

Il fait un temps ensoleillé. Depuis jeudi il est tombé en général au-dessus d'environ 1500 m de 15 à 20 cm de neige, localement plus.

La neige fraîche et en particulier les accumulations de neige soufflée parfois épaisses reposent sur une surface de neige ancienne défavorable. Dans la partie inférieure du manteau neigeux des couches fragiles ayant subi une métamorphose constructive à grains anguleux sont présentes, surtout sur les pentes à l'ombre.

Le soleil et la chaleur entraînent à partir de midi spécialement sur les pentes raides au soleil en dessous d'environ 2400 m une humidification croissante du manteau neigeux.

On observe des quantités de neige supérieures à la moyenne. À moyenne altitude on trouve 150 à 220 cm de neige, localement plus.

Tendance

Dimanche: Augmentation étendue du danger d'avalanches humides avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire.