






## AM




## PM





## Grau de Perill 3 - Marcat

AM



Límit del bosc

Tendència: **Perill d'allaus constant**  
en dilluns, 23 de febrer de 2026 →




Placa de vent



Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **algunes**  
Mida d'allau: **mitjana**




Neu humida



1500m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**  
freqüència: **poques**  
Mida d'allau: **petita**

PM



1500m

Tendència: **Perill d'allaus constant**  
en dilluns, 23 de febrer de 2026 →



Neu humida



1500m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**  
freqüència: **algunes**  
Mida d'allau: **mitjana**



Placa de vent



Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **algunes**  
Mida d'allau: **mitjana**

Les plaques de vent dels darrers dies han de ser valuades amb cautela en vessants obacs inclinats. A partir del migdia són d'esperar allaus de neu molt humida.

Les acumulacions de neu ventada poden ser desencadenades al pas d'un sol muntanyenc en vessants obacs inclinats i per sobre del límit del bosc. Els indrets perillosos es troben especialment en cubetes, canals i darrere de canvis abruptes de pendent i també prop dels cims. Les allaus són sovint de mida mitjana.

Migdia i tarda: A partir del migdia la probabilitat de desencadenament d'allaus humides i molt humides augmentarà ràpidament als vessants assolellats inclinats a totes les cotes. Són d'esperar allaus naturals de mida petita i mitjana. A més, són possibles allaus de lliscament basal.

Les excursions de muntanya i les activitats forapista requereixen molta experiència en l'avaluació del perill d'allaus i una curosa selecció de l'itinerari.



## Mantell de neu

El temps serà assolellat.

La neu recent i en particular les plaques de vent a vegades gruixudes es troben a sobre d'una superfície desfavorable del mantell de neu vella. A la part basal del mantell de neu hi ha capes febles de cristalls facetats especialment als vessants obacs.

A partir de migdia el sol i la calor causaran una progressiva humidificació del mantell de neu especialment als vessants assolellats inclinats.

Hi ha més neu de l'habitual. En cotes mitges són presents de 150 a 220 cm de neu, localment més.

## Tendència

Dilluns: El perill d'allaus romandrà invariable.