




Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant →
en dimenge, 1 de Març de 2026



Placa de vent



2000m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **petita**



Neu humida



2000m



Lliscament de neu



Nhèu ventada recenta en cors dera jornada. Lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida en totes es orientacions.

Enes pales ombrères en còtes mejanes e nautes: Diuendres: Era balaguèra deth sud a transportat era nhèu vieha de febla coesion. Enquiath vèspe en particular en canaus e conques e ath darrèr des cambis abruptes de pendent se formaràn plaques de vent majoritàriament primes. Dissabte: Damb era nhèu recenta e eth vent de feble a moderat deth sud, en cors dera jornada, se formaràn plaques de vent addicionaus. Es naues acumulacions de nhèu ventada son petites mès favorables ath desencadenament. Es acumulacions de nhèu ventada vielhes pòden en quauqui casi encara èster desencadenades accidentament. Agustes darrères son de manèra isolada de mida mejana.

En particular en còtes baishes: Damb era umidificacion, son probables lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida de mida petita e, locaument, mejana.

Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen ua eleccion atentiu der itinerari.

Mantell de neu

En particular ena mitat sud d'Aran eth dissabte queirà un shinhau de nhèu.

Enes pales ombrères en còtes mejanes e nautes: Eth vent deth sud transportarà era nhèu recenta e, en part, tanben era nhèu vieha. Era part centrau deth mantèth ei ben consolidada.

En totes es orientacions: Era elevada umitat der aire causarà espciaument enes pales ombrères en còtes baishes ua rapida umidificacion deth mantèth de nhèu.

En còtes mejanes son presenti de 150 a 250 cm de nhèu, locaument encara mès.



Tendència

Eth dimenge serà fòrça soleienc Eth perilh de lauegi de nhèu seca disminuirà progressivament. Eth perilh de lauegi de nhèu umida aumentarà ath long deth dia.