






Grau de Perill 3 - Marcat



Tendència: Perill d'allaus constant
en dilluns, 16 de març de 2026



Placa de vent



^
Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
freqüència: **moltes**
Mida d'allau: **mitjana**



Capa feble persistent



^
2200m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
freqüència: **poques**
Mida d'allau: **gran**



Neu recent



^
1500m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
freqüència: **moltes**
Mida d'allau: **mitjana**

Les plaques de vent a vegades gruixudes representen la principal font de perill.

Les plaques de vent abundants poden desencadenar-se fàcilment de manera accidental o, aïlladament, de manera natural en totes les orientacions i generalment per sobre del límit del bosc. Precaució sobretot en cubetes, canals i darrere de canvis abruptes de pendent. Les allaus són sovint de mida mitjana. De manera aïllada, les allaus de neu seca poden també desencadenar-se per la neu vella i atènyer mides grans sobretot als vessants obacs protegits del vent.

Amb la neu recent, al matí són possibles allaus de neu seca, fins i tot de mida mitjana. A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, a partir de migdia són possibles purgues de neu humida, però majoritàriament petites.

Els indrets perillosos són nombrosos i difícils de reconèixer amb mala visibilitat. Les excursions amb esquís i raquetes de neu, així com els descens forapistes requereixen molta precaució i la màxima prudència.

Mantell de neu

Des d'ahir han caigut de 15 a 20 cm de neu per sobre dels 1800 m aproximadament, localment més. Fins al migdia cauran de 10 a 20 cm de neu per sobre dels 1200 m aproximadament, localment més. El vent amb ratxes molt fortes transportarà intensament la neu recent. Amb el vent molt fort del nord, en el transcurs de la jornada les plaques de vent creixeran.

Les plaques de vent descansen a sobre de capes febles especialment en vessants obacs per sobre dels 2200 m aproximadament. Són especialment perillosos en particular els indrets on el gebre de superfície ha quedat cobert de neu.



En cotes mitges són presents de 150 a 200 cm de neu, localment més. Els gruixos de neu varien molt en cotes altes i a l'alta muntanya per la influència del vent.

Tendència

Dilluns: Amb la fi de les precipitacions, progressiu afebliment del perill d'allaus de neu seca. A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, clar augment del perill d'allaus de neu humida.