



earlier



later





Degré de danger 2 - Limité

earlier



2500m

Tendance: danger d'avalanche constant
le dimanche 22 mars 2026



Neige
ancienne
(Sous-couche
fragile
persistante)



2500m

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**




Avalanches
mouillées
(Neige
humide)



later



Tendance: danger d'avalanche constant
le dimanche 22 mars 2026



Neige
ancienne
(Sous-couche
fragile
persistante)



2500m

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**



Avalanches
mouillées
(Neige
humide)



Neige ancienne fragile à surveiller. Des avalanches et coulées humides en cours de journée.

Surtout à haute altitude: Des couches fragiles en partie supérieure du manteau neigeux peuvent encore être déclenchées par endroits, spécialement sur les pentes raides peu fréquentées à l'ombre. Prudence dans les combes, couloirs et derrière les ruptures de terrain. Elles sont parfois de taille moyenne et parfois



facilement déclenchables. Explication: "celles-ci" ne peut signifier que "celles-ci avalanches" peuvent de manière isolée devenir dangereusement grandes aussi.

À proximité des crêtes et des cols sur les pentes exposées au nord et à l'ouest: Par ailleurs, des accumulations de neige soufflée plutôt petites se forment.

Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire en cours de journée des avalanches humides sont toujours à attendre, également de taille moyenne. Des avalanches humides peuvent se déclencher facilement ou spontanément. En outre, des avalanches de glissement sont possibles.

La situation avalancheuse actuelle demande de l'expérience dans l'évaluation du danger d'avalanche et de la retenue.

Manteau neigeux

Surtout à haute altitude aux endroits à l'ombre et abrités du vent: Dans la partie supérieure du manteau neigeux des couches fragiles à gros grains sont présentes. Elles sont fragiles. Les profils de neige et les tests de stabilité sont des indices significatifs pour la mauvaise stabilité du manteau neigeux dans ces régions.

Hier il est tombé un peu de neige. Le vent faible a transporté de la neige. Samedi il fait un temps généralement ensoleillé. Le soleil et la chaleur entraînent en cours de journée sur les pentes au soleil une humidification croissante du manteau neigeux.

À moyenne altitude on trouve 150 à 200 cm de neige, localement plus. On trouve suivant l'influence du vent des hauteurs de neiges très différentes à haute altitude et en haute montagne.

Tendance

Dimanche il fait un temps généralement ensoleillé. Le danger d'avalanches humides augmente en cours de journée. Le danger d'avalanches sèches ne diminue pas encore.