




Grau de Perill 4 - Fort



Tendència: perill d'allaus en disminució
en diuendres, 3 d'Abriu de 2026



Placa de vent



Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
freqüència: **moltes**
Mida d'allau: **gran**




Neu recent



1500m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
freqüència: **moltes**
Mida d'allau: **mitjana**



Capa feble
persistent



2300m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
freqüència: **poques**
Mida d'allau: **gran**

Era nhèu recenta, era nhèu ventada e es coches febles persistentes les cau avalorar de manera critica.

Damb era nhèu recenta e eth vent de fòrt a plan fòrt deth nòrd, especiaument en canaus e conques e ath darrèr des cambis abruptes de pendent se formaràn perilhoses plaques de vent. Es plaques de vent a viatges de mida grana se pòden desencadenar damb facilitat de manera naturau o accidentau en totes es orientacions e en còtes mejanes e nautes. Enes pales fòrça arribentes, son probables cada viatge mès nombrosi purgues e lauegi de nhèu seca, tanben de mida mejana.

Enes pales arribentes ombrères, enes zònes emparades deth vent: Es lauegi sequi pòden, en part, implicar era nhèu vielha e arténher mides fòrça granes de manera isolada.

Probablement eth grad de perillh mès naut s'artenherà pendent era maitiada. Damb era atenuacion dera nheuada, a compdar de meddia eth perillh de lauegi de nhèu seca baisharà progressivament tath grad 3 "mercat".

Entà es excursions damb esquís e raquetes de nhèu, e tanben es baishades dehòra de pistes, es condicions son critiques.

Mantell de neu

A compdar de dimars an queigut de 20 a 30 cm de nhèu per dessus des 1400 m aproximativament. Enquia diuendres queirà de 25 a 30 cm de nhèu per dessus des 1400 m aproximativament, locaument mès. Eth vent deth nòrd transportarà intensament era nhèu recenta.

Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes repòsen ath dessus de coches trendes. Es endrets perilhosi son nombrosi e de mau reconéisher damb pòga visibilitat.



En còtes mejanes son presenti de 120 a 240 cm de nhèu, locaument encara mès. Es celhs de nhèu càmbien fòrça en còtes nautes e nauta montanha pera influéncia deth vent.

Tendència

Diuendres: Damb era atenuacion dera nheuada, progressiu afebliment deth perilh de lauegi de nhèu seca. A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, rapid augment deth perilh de lauegi de nhèu umida.