



Grau de Perill 3 - Marcat



Tendència: Perill d'allaus constant →
en diumenge, 5 d'abril de 2026



Placa de vent



^
Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **mitjana**



Neu humida



^
1500m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
freqüència: **moltes**
Mida d'allau: **mitjana**



Capa feble persistent



^
2300m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **gran**

La neu ventada i la neu humida han d'avaluar-se amb atenció.

Les plaques de vent a vegades gruixudes poden desencadenar-se fàcilment de manera accidental o, aïlladament, de manera natural especialment en vessants obacs inclinats i en cotes mitges i altes. Els indrets perillosos es troben especialment prop de carenes, en canals i cubetes. Les allaus de neu seca poden, de manera aïllada, desencadenar-se per la neu vella i atènyer mides grans.

Als vessants assolellats: A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, a partir del matí són probables cada cop més nombroses purgues i allaus de neu humida, fins i tot de mida mitjana. A més, són possibles allaus de lliscament basal en qualsevol moment.

Les condicions són delicades per les excursions amb esquís i raquetes de neu, així com els descens forapistes.

Mantell de neu

El temps serà assolellat. El vent del nord ha transportat intensament la neu recent.

Les noves acumulacions de neu ventada i les menys recents descansen a sobre de capes toves. En el transcurs de la jornada la radiació solar causarà una ràpida humidificació del mantell de neu.

En cotes mitges són presents de 120 a 240 cm de neu, localment més. Els gruixos de neu varien molt en cotes altes i a l'alta muntanya per la influència del vent.

Tendència



Diumenge: A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, progressiu augment del perill d'allaus de neu humida.