



Butlletí Perill Allaus

Emès el 9/3/2014 a les 8:00 Vàlid per al 9/3/2014 i 10/3/2014



Increment al llarg del dia del perill d'allaus en vessants assolellats. a partir de migdia es reactivarà l'activitat d'allaus naturals en vessants de fort pendent que encara no hagin purgat. Es manté la possibilitat que la sobrecàrrega d'una persona pot desencadenar plaques en terreny molt específic per damunt dels 2200 m.

Neu humida i lliscaments




Els successius cicles de fusió-regel afavoreixen l'estabilitat de la neu en els vessants solans, i fa que a mesura que avancin els dies sigui més difícil el desencadenament d'allaus. Però encara queda força neu que potencialment pot donar a allaus: aquests poden ser de sortida puntual sota punts foscos, i lliscaments (plaques de fons) en terreny herbós. Les allaus es produiran en terreny fortament inclinat, que encara no s'hagi purgat.

Mantenim l'ATENCIÓ a cotes altes i assolellades: la probabilitat és cada dia menor però encara és possible el desencadenament tant natural com accidental de plaques, que poden implicar tota la neu fins la crosta "sahariana", amb amples propagacions i ser molt destructives.

A partir de març, les orientacions est i oest ja es comporten més com a solanes que com a obagues. Planifiqueu la sortida en funció de la incidència del sol en les diferents orientacions. Vigileu la transformació de la neu al llarg del matí i indicis com caiguda de boles, petites purgues i/o activitat d'allaus fresques en vessants similars. A partir de migdia eviteu el tipus de terreny aquí esmentat.

Neu ventada



Les plaques de neu ventada s'han anat estabilitzant favorablement. Però encara és possible desencadenar accidentalment una placa, especialment per damunt dels 2200 m, en terreny molt específic: vessants obacs protegits amb menor acumulació de neu ventada, pendent superior als 35°, forma convexa, sense suports. L es allaus difícilment podrien enterrar-nos en terreny obert però sí provocar conseqüències més greus en terreny trampa.

Apreciar els indicis d'acumulació per vent és clau. Les zones on la placa és més prima són les més favorables al desencadenament. Realitzar un test del vessant o un ski-cut en un vessant més petit de baixes conseqüències, us pot resultar molt útil abans d'entrar en un vessant més compromès.

Estat de la neu

Tot i que els gruixos estan minvant amb la bonança d'aquests dies, encara són excedentaris per l'època (a les nostres estacions a 2200 m de 220 a 340 cm). La cota de neu esquiable se situa a 1400 m en obagues i 1600 m en solanes. En vessants solans, se succeeixen els cicles de fusió-regel, amb bona neu "cremeta" si l'enganyem al punt. En obagues mitges i altes la neu es conserva seca, ventada i compactada en zones exposades, i pols en zones arrecerades.

L'estructura de la neu és tant superficialment com internament molt variable en funció de la cota i orientació. La capa de neu més preocupant actualment és el nivell de neu sucre just per damunt la crosta marró (bruta de la pols sahariana). Aquesta capa feble ha donat lloc a plaques naturals de mida destructiva durant la nevada d'inicis de setmana i també els primers dies d'anticicló. Aquests darrers dies ja no ha mostrat activitat d'allaus, però cal seguir-hi desconfiant sobretot a cotes altes solanes, terreny fortament inclinat i zones amb acumulacions menys gruixudes.

Previsió meteorològica 24 y 48h.

Situació plenament anticiclònica, amb domini de les altes pressions, cels blaus, insolació important i molt contrast de les temperatures nocturnes i diürnes. Avui ja no s'ha establert inversió tèrmica, doncs des d'aquesta nit estem a sotavent del vent del sud-est, una mica més humit. Avui diumenge la isozero es mantindrà a 2800 m. Demà dilluns, el vent tornarà a bufar fluix de nord, les temperatures màximes no seran tant altes, amb la isozero a 2600 m

Predictor:

Montse Bacardit

Patrocinen:

