


Butlletí Perill Allaus

Emès el 9/2/2015 a les 8:00 Vàlid pel 9/2/15 i 10/2/2015




Recomanació 24h.



Classificació del terreny

Perill 24h.



Perill 24h.



Perill 48h.




Tendència 72h.



Els vent que va bufar ahir de l'E va formar plaques noves molt fràgils. A les obagues encara les plaques velles es podrien desencadenar al nostre pas en punts drets i convexos i podrien mobilitzar gran quantitat de neu. L'augment de la temperatura prevista també reactivarà els lliscaments en vessants drets i herbosos que tindran força poder destructiu. molta atenció en circular per cotes altes i obagues especialment protegides del vent del NE.

Neu ventada


Orientació




Cota



Mida




Probabilitat



Avui trobarem noves plaques de vent en orientacions S i W que s'acaben de formar i la nostra sobrecàrrega les pot trencar amb molta facilitat. De forma espontània també poden caure i escombrar vessants amb forta inclinació. Circulem lluny de zones on observem acumulacions de vent especialment prop de les crestes, evitant pendents de més de 35° i zones convexes. Cal prestar atenció en petits canvis d'orientació dels vessants ja que la seva distribució és molt canviant.

Neu vella


Orientació



Cota



Mida




Probabilitat



La neu caiguda al darrer episodi va guanyant cohesió i a les obagues es situa sobre nivells sucre que comencen a ser actius. En terreny de més de 35 graus, convex i sense suports, podríem provocar allaus de mida suficient per enterrar tot un grup. El problema és que la neu pols la trobem en els mateixos vessants on hi ha aquestes plaques que no són visibles en el paisatge. Siguem conservadors ja que fins i tot amb molta experiència ens costarà identificar aquests punts crítics.

Lliscaments


Orientació




Cota



Mida



Probabilitat



La pujada de temperatura que s'espera per avui i demà farà augmentar l'activitat natural de lliscaments especialment en orientacions solanes. Cal que evitem vessants drets, regulars i herbosos. El veure cicatrius o plaques caigudes en vessant semblants als que ens movem és un bon senyal per decidir quins vessants evitar. Normalment aquestes plaques tenen gruixos superiors als 100 cm i el seu potencial destructiu és gran.

Estat de la neu

La neu encara arriba a fons de vall. A uns 2200 m els gruixos superen clarament els 150cm. A cotes altes i especialment al límit S, l'efecte del vent és força evident i s'alternen llocs amb grans acumulacions i altres força erosionats. Mentre les solanes per sota dels 2000 m ja estan afectades per processos de fusió/regel, la neu de les obagues encara està molt freda, seca i fonda allà on no hi ha tocat el vent. A la base de la nevada hi ha nivells sucre febles en la majoria d'orientacions, més gruixudes a les obagues, que encara es presenten actives.

Previsió meteorològica

Es va reforçant l'anticicló situat al centre d'Europa i ens afectarà de ple aquest inici de setmana. Avui i demà tindrem domini del sol amb humitats baixes. Les temperatures tendiran a anar pujant, avui la iso 0 es situarà als 2100 m al final del dia i demà podrà arribar als 2400 m. El vent anirà girant de l'E a S i bufarà moderat als cims.

Predictor:

Jordi Gavaldà

Patrocinen:

