

Butlletí Perill d'Allaus


Emès el 13/02/2017 a les 08:00
Vàlid pel 13 i 14/02/2017



Perill 24h.



Distribució



Situació



Perill 48h.



Amb el vent d'est i sud i ruixats de neu s'han format i continuaran formant-se noves plaques fràgils i fàcils de desencadenar en els sotavents favorables d'orientacions oest i nord principalment. En vessants obacs i terreny molt específic, les capes febles persistents es mantenen despertes a l'interior del mantell, amb capacitat d'activar-se i generar allaus de placa amb amples cicatrius. A cotes baixes fins a 21-2200 m, un nou cicle d'allaus humides ha començat.

Neu ventada i capes febles persistents



Amb el vent del sud-est, neu prèvia mobilitzable, i ruixats de neu que fins ara han acumulat de 10 a 30 cm nous als límits est i sud de la vall, estan causant transport rellevant i formació de noves plaques de vent. Al ser tant recents, són molt fràgils i fàcils de desencadenar, fins i tot poden caure de forma espontània. En els sotavents més favorables al vent del sud-est, ja tenen prou entitat com per enterrar-nos. El transport és perceptible i els indrets amb noves acumulacions són evidents però no habituals amb aquest vent del sud-est. Vigilem esquerdes, woumfs i desencadenaments a distància.

A més a més, hem de mantenir la precaució pel problema de capes febles persistents en determinats vessants obacs, alts i oberts, on la capa de neu sucre encara és prou superficial i continua mostrant capacitat d'activació i propagació.

Neu humida per pluja




Tot i que fins ahir les precipitacions s'han mantingut als límits est i sud, avui ja es preveu que creuin i afectin a qualsevol punt de la vall, amb temperatures massa suaus i humitats elevades. La neu a cotes baixes i mitges s'està humitejant, un nou cicle d'allaus humides ha començat i es preveu que continuï fins demà quan finalment s'allunyarà la tempesta.

Les allaus seran de neu humida sense cohesió o plaques de fons, sobretot en vessants de forta inclinació i poden arribar als fons de vall. Evitem exposar-nos en zones típiques d'arribada d'allaus com canals.

Estat de la neu

La neu és present des del fons de vall i suficient per lliscar des dels 1200 m en vessants obacs. Les estacions a 2200 m registren de 130 a 170 cm, en la mitjana per l'època. El vent del sud-est ha causat una forta redistribució de la neu i progressiva humidificació a cotes baixes fins a 21-2200 m. També ha entrat una nova capa de pols del Sahara que haurem de veure com es lliga al mantell. A més de les inestabilitats no persistents, en les obagues persisteix la capa de neu sucre sense cohesió prop de la base del mantell, que en indrets on no es troba massa profunda encara es mostra activa i amb capacitat de produir plaques d'amples cicatrius.



Meteo

Avui dilluns encara estarem a sotavent de la borrasca atlàntica, que progressivament es retira oceà endins. Cel variable però sempre tapat prop dels límits est i sud, i més clarianes al nord. Temperatures encara en lleu augment, poc contrast tèrmic dia-nit, iso0 a 2300 m. Vent fort i molt fort del sud-est, especialment damunt del límit del bosc. A partir de migdia es repetiran noves precipitacions, amb més de 20 cm nous al límit sud, amb cota a 18-2000 m i pluja a cotes baixes. Com més al nord, les precipitacions seran escasses.



Predictor: Montse Bacardit

