


Perill 24h.



Distribució



Problema




Perill 48h.




L'escàs regel nocturn i les temperatures encara altes faran que avui l'estabilitat de la neu sigui encara molt precària. Continuarem tenint activitat d'allaus humides a cotes baixes, mentre que prop dels cims hi ha plaques gruixudes inestables però cada cop més difícils de fer caure per la nostra sobrecàrrega. Cal ser molt conservadors el traçat dels itineraris i no aventurar-nos en terreny exigent o complex.

Neu humida i lliscaments


Orientació



Cota



Mida




Probabilitat




Avui podem assistir a un altra dia de d'activitat natural d'allaus de neu humida superficials i lliscaments basals. Encara queden molts vessants per purgar a pesar de la intensa activitat enregistrada ahir especialment per sota dels 2200 m. Evitem terreny semblant al que ja està purgat i solanes en moments en que pugui aparèixer el sol. La profunditat de la traça és un bon criteri per a avaluar el volum de neu humida que pot mobilitzar-se.

Neu recent i capes febles persistents


Orientació



Cota



Mida




Probabilitat



Els prop de 30 cm caiguts dimecres, mantenen encara avui nivells poc cohesius intercalats i a més es disposen per sobre dels 2300 m sobre un nivell de neu sucre enterrat molt reactiu. Avui encara poden caure allaus naturals prou grans per a enterrar un grup de persones en vessants oberts. En llocs molt favorables com zones amb mantell prim, convexitats o vessants molt drets podem desencadenar-les amb la nostra sobrecàrrega i les conseqüències poden se greus. Evitem vessants amb aquestes característiques a mida que ens acostem als cims i pensem que som en un escenari de perill de plaques amb gran capacitat de propagació.

Estat de la neu

El regel nocturn no ha estat efectiu a causa dels núvols presents i la neu es manté humida en general a totes les cotes. Tant sols en obagues hi ha un lleuger encrostatment superficial. Així doncs, la neu és humida i pesada i a mida que baixem de cota aquesta humitat va sent més profunda. Per sobre dels 2300 m es manté un nivell de neu sucre molt actiu i que suporta tota la neu caiguda durant el més de febrer. Internament hi ha crostes que estableixen els nivells febles basals.



Meteo

Avui el cel es mantindrà ennuvolat amb alguna ullada de sol a partir de migdia i amb la temperatura encara molt alta (iso0 per sobre dels 2500 m). Demà dissabte els núvols seran més abundants i hi haurà precipitacions febles però continuades que podran acumular fins a 20 cm de neu nova amb cota que anirà baixant de 2000 fins als 1400 m al final del dia.

24h.



48h.

