


Butlletí Perill d'Allaus
Emès el 28/2/2018 a les 08:00
Vàlid per 28/02 i 01/03/2018



Perill 24h.



Distribució



Problema




Perill 48h.




El temps agitat de sud posa fi als millors dies de bon temps i neu estable i de qualitat per esquiar que hem tingut fins ara en aquesta temporada. Neu recent, vent, humitat, temperatures en ascens espatllaran la neu i la seva estabilitat de manera progressiva, especialment als límits S i E de la Vall, i la visibilitat reduïda dificultarà la progressió i l'apreciació del perill. Dies per fer un pas enrere en les nostres activitats a la muntanya, evitar el terreny complex i extreure la precaució en terreny exigent.

Neu ventada i neu recent


Orientació



Cota



Mida




Probabilitat




Des de mitjanit el vent de S bufa amb capacitat de transportar la neu pols reciclada que es conservava en obagues i formar noves acumulacions de neu ventada, fràgils i fàcils de desencadenar però encara sense capacitat de tapar una persona. El problema serà més perillós als límits E i S de la vall, on la nevada de S amb estructura inversa (neu cada cop més densa) serà més abundant i intensa. En aquests sectors, per tant s'hi sumarà un problema més general de neu recent, i es pot arribar al grau de perill 3-Marcat ja avui a la tarda.

Neu humida


Orientació



Cota



Mida




Probabilitat



L'ambient humit, temperatures suaus i pluja fins a 2000 m poden desencadenar un petit cicle d'allaus naturals humides, que pot ser més rellevant en orientacions obagues on fins ara es conservava la neu pols seca. Aquestes poden ser de sortida puntual o plaques de fons i produir-se en terreny molt dret amb neu suficient per purgar.

Estat de la neu

La neu és contínua des del fons de vall i a 2000 m es troba un gruix mitjà de 2 m. La pols seca que fins ara teníem en obagues avui s'espallará dràsticament, per la humitat, la calor i el vent. La neu nova i el vent formaran noves acumulacions damunt d'una superfície prèvia desfavorable: neu pols reciclada i gebre, que al enterrar-se seran la nova capa feble a tenir en compte. A la part mitja del mantell, de manera isolada, pot quedar algun nivell de neu sucre feble i persistent intercalat. A més profunditat, antigues crostes estabilitzen la part mitja i basal del mantell.



Meteo

L'activa borrasca situada a l'oest de la Península Ibèrica ens envia fronts càlids successius per avui dimecres i demà dijous. El mal temps es quedarà localitzat als límits S i E de la Vall, amb el cel molt tapat i nevada continuada, on pot acumular-se més de mig metre de neu en 48h amb cota en ascens dels fons de vall als 2000 m al final del dia. Al centre i nord de la Vall cel no tant tapat i nevada perdent força fins a ser anecdòtica. El vent de S bufarà fort amb cops molt forts, especialment al N de la Vall.

24h.



48h.



Predictora: Montse Bacardit

