


Perill 24h.



Distribució 24h.



Problemes 24h.




Perill 48h.




El Nadal ens ha deixat un mantell molt ben establitzat en general, tot i que es manté la possibilitat que a les hores de més calor hi hagi alguna allau de neu humida de mida petita, puntual i més localment en forma de lliscament basal. La possibilitat de provocar allaus de neu seca amb els esquís és cada cop més remota i es localitza a les cotes més altes, obagues i de pendent extrem.

Neu ventada

Orientació



Cota



Mida



Probabilitat



Orientació



Cota



Mida




Probabilitat



Estat de la neu

Es pot lliscar amb neu contínua a partir dels 1700 m en obagues i dels 2000 m en solanes. A 2200 m les estacions registren valors de 55 a 80 cm. La superfície de la neu es troba en fusió/regel a les solanes, però el regel no ha penetrat encara en profunditat i la neu passa d'encrostada a podrida ràpidament. A les obagues d'alternen crostes portants i altres que es trenquen, amb racons de neu ventada.

Internament el mantell està molt ben consolidat.



Meteo

L'anticicló s'assenta amb força a les nostres latituds. Tant avui com demà la isozero voltarà els 3000 m, la humitat relativa serà molt baixa i el vent bufarà feble, moderat als cims.

24h.



48h.



Predictor: Ivan Moner

