


### Perill 24h.



### Distribució 24h.



### Problemes 24h.




### Perill 48h.




El mantell de neu es troba ben estabilitzat. Les possibilitats que es produeixi una allau es limiten a petites purgues de neu humida en vessants molt drets a partir de migdia i alguna acumulació de neu ventada a cotes altes i obagues. La qualitat de l'esquí és molt variable a les obagues i força bona a les solanes si les agafem a l'hora justa.

## Neu ventada

### Orientació



### Cota



### Mida




### Probabilitat



### Orientació



### Cota



### Mida




### Probabilitat



## Estat de la neu

Es pot lliscar amb neu contínua a partir dels 1700 m en obagues i dels 2000 m en solanes. A 2200 m les estacions registren valors de 55 a 80 cm. La superfície de la neu es troba en fusió/regel a les solanes, mentre a les obagues s'alternen crostes portants i altres que es trenquen, amb zones de neu ventada envellida.

Internament el mantell està molt ben consolidat.



## Meteo

Continua el temps plenament anticiclònic, amb només algun núvol alt. La isozero trepa lentament (3300 avui, 3600 demà) però l'ambient es preveu ben sec i això protegeix molt la neu de la fusió. Vent s'espera feble.

24h.



48h.



Predictor: Ivan Moner

