


Perill 24h.



Distribució 24h.



Problemes 24h.



Perill 48h.




Els problemes principals d'allaus continuen concentrats a les obagues altes. Avui es podran formar noves plaques de vent en orientacions nord i est que s'afegiran a les que ja existeixen. A més aquestes acumulacions de neu ventada reposen sobre nivells sucre de baixa cohesió podrien encara trencar-se al nostre pas i donar llocs a allaus amb capacitat d'enterrar tot un grup de persones en terreny obert. Cal continuar extremant les precaucions en circular per aquestes orientacions.


Orientació



Cota



Mida




Probabilitat




El vent que bufarà del sector oest formarà noves plaques de neu ventada sobre acumulacions existents en orientacions nord i est. En vessants molt inclinats o sense suports podem desencadenar al nostre pas plaques de mida mitjana capaces de enterrar-nos en terreny obert. Prop dels cims cal que ens movem de forma molt conservadora tractant d'evitar acumulacions de neu ventada que en molts llocs seran difícils de detectar.

Capas febles persistents


Orientació



Cota



Mida




Probabilitat



En les mateixes obagues on hi ha acumulacions grans de neu ventada però de forma més aïllada, la presència de nivells de baixa cohesió fan que pugem mobilitzar tot el gruix de neu nova i provocar plaques de mida gran capaces d'enterrar tot un grup. La seva distribució irregular i la profunditat a la que es troben fa que el seu desencadenament no sigui fàcil. Evitem zones favorables com obagues amb mantell prim i sense suport on les possibilitats d'activar aquests nivells és més gran.

Estat de la neu

Una prima capa de neu recent tapa els 40-60 cm de neu nova caiguts a meitat de la setmana passada i els gruixos totals superen els 100 cm a 2200 m. Podrem començar a lliscar amb garanties per sobre dels 1400 m en obagues i dels 1700 a les solanes. A cotes altes els efectes del vent del sud són evidents i trobem grans acumulacions en orientacions obagues. Mentre en solanes la base del mantell està molt ben compactada, a les obagues hi ha nivells poc cohesius enterrats que es presenten encara actius.



Meteo

Els propers dies estarem afectats per un flux de l'oest que ens portarà núvols però molt poca precipitació. Avui el dia començarà amb sol i núvols primers i a la tarda es tancarà i podria caure alguna volva de neu per sobre dels 1500 m. Demà el pas d'un front molt desgastat farà que el dia estigui tapat amb nevades febles per sobre dels 1400 m. El vent bufarà moderat del sector oest.

24h.



48h.



Predictor: Jordi Gavalrà



