


Butlletí Perill d'Allaus
Emès el 30/01/2020 a les 08:00
Vàlid fins al 31/01/2020

Perill 24h.



Distribució 24h.



Problemes 24h.




Perill 48h.




Amb les temperatures positives i humitat elevada, la neu humida esdevé el problema principal d'allaus. Les plaques de vent perden reactivitat però encara hem de sospitar-les. Les capes febles persistents romanen profundes però potencialment activables.


Orientació



Cota



Mida




Probabilitat




Les plaques de vent ahir van mostrar-se reactives al desencadenament accidental. Avui, amb el canvi de condicions, és d'esperar que vagin perdent reactivitat però prop de crestes i zones d'acumulació, hem de mantenir la sospita i evitar-les, especialment en terreny complex on les conseqüències puguin ser més greus.

Capes febles persistents


Orientació



Cota



Mida




Probabilitat



En obagues, el conjunt de la nevada del temporal Glòria reposa a sobre d'una capa de neu sucre de feble cohesió. Aquesta es troba en general massa profunda per ser activada per sobrecàrrega. Però en punts de poc gruix, forta inclinació, sense suports, roques, pot ésser activat i la seva capacitat de propagació pot donar lloc a plaques gruixudes i amples. Tot i l'absència d'indicis d'inestabilitat, evitar conviure amb aquest problema.

Neu humida


Orientació



Cota



Mida




Probabilitat



L'ambient suau i humit, especialment a partir de la tarda, està humitejant progressivament el mantell de neu. Aquest procés serà més brusc i acusat en obagues on la neu es conservava seca. Atenció a la caiguda d'ensaimades i petites purgues, indicatiu de possibles allaus naturals o accidentals que ja ens poden desequilibrar o localment enterrar. També poden caure cornises.

Estat de la neu

Es pot lliscar a partir dels 1500 m en obagues i dels 1800 m en solanes amb gruixos entre 100 i 150 cm en cotes mitges. Les temperatures positives i humitat, especialment a partir de la tarda, humitejaran progressivament la neu, de manera més notòria en obagues. Internament persisteix la capa de neu sucre potencialment activable. En vessants exposats, es troba neu ventada i carenes deflactades.



Meteo

El pas d'una cua de front càlid porta per avui nuvolositat, humitat, temperatures positives, i la possibilitat d'alguna precipitació mins a la tarda amb cota de neu 22-2300 m. Demà divendres el temps anirà millorant, amb més estones de sol però amb temperatures encara en augment.

24h.



48h.



Predictor: Montse Bacardit



