


Butlletí Perill d'Allaus  
Emès el 31/01/2020 a les 08:00  
Vàlid fins al 01/02/2020

## Perill 24h.



## Distribució 24h.



## Problemes 24h.




## Perill 48h.




Sense regel, la neu humida es manté com a problema d'allaus més extens i probable. En les cotes més altes, és possible el desencadenament d'alguna nova acumulació de neu ventada. Les capes febles persistents romanen profundes però potencialment activables.


## Orientació



## Cota



## Mida




## Probabilitat




L'ambient suau i humit d'ahir ja va causar un primer cycle d'allaus puntuals humides, sobretot en orientacions obagues. Sense regel, el mantell de neu es manté humitejat amb més o menys profunditat. Ja des de bon matí, són possibles allaus naturals humides, tan naturals com accidentals. També poden caure cornises. La insolació i temperatures en augment seran factors agreujants al llarg del dia. Vigilar els indicis d'activitat d'allaus i evitar exposar-nos-hi, especialment si a sota nostra és terreny trampa.

## Neu ventada

## Orientació



## Cota



## Mida




## Probabilitat




Les precipitacions minses d'ahir poden haver format noves petites acumulacions de neu ventada prop de les carenes i cims més elevats, que poden ser reactives a la sobrecàrrega d'una persona.

### Capas febles persistents


## Orientació



## Cota



## Mida




## Probabilitat



En obagues, a sota d'una placa gruixuda i cohesionada, es conserva una capa de neu sucre de menor cohesió. Aquesta es troba en general massa profunda per ser activada per sobrecàrrega. Però en punts de poc gruix, forta inclinació, sense suports, roques, etc. no es descarta la possibilitat d'activar-la i donar lloc a una placa gruixuda i ample. Tot i que fa dies sense indicis d'inestabilitat, evitar conviure amb aquest problema en terreny complex i traumàtic.

### Estat de la neu

Es pot lliscar a partir dels 1500 m en obagues i dels 1900 m en solanes amb gruixos entre 80 i 150 cm en cotes mitges. La neu es troba superficialment humitejada, de manera més notòria en obagues. Internament persisteix la capa de neu sucre potencialment activable. En vessants exposats, es troba neu ventada i les carenes erosionades.



### Meteo

Avui divendres a primera hora encara amb el cel tapat, boira pixanera i alguna precipitació feble. Al llarg del dia el cel blau anirà guanyant terreny amb temperatures encara en augment. Demà dissabte matí un altre front desgastat mantindrà el cel tapat amb precipitacions minses amb cota de neu a 2200 m. A la tarda s'obriran clarianes.

24h.



48h.



Predictor: Montse Bacardit



